



FRAME SHOWN IN -60°



FRAME SHOWN IN -60°



カーディオ CATALOG

- ・ カタログ内の価格はすべて消費税込みの価格となります
- ・ モニターにより色の見え方が実際の製品と異なる場合がございます。
- ・ 製品の仕様・デザイン・カラー等は改良のため予告なく変更される場合がございます。



WH801

業務用トレッドミル
キーボードタイプ



533,500円(税込)

マシンサイズ	2300×1000×1800mm	速度範囲	1.0～20.0km/h
重量	237kg	勾配範囲	0～15%
耐重量	180kg	消費カロリー表示	0～999kcal
ディスプレイ	LCD	走行時間表示	0.00～99.59(分:秒)
電源	AC220V ±10%	走行距離表示	0.00～99.99km
定格周波数	50HZ	心拍数表示	50～250回/分
定格電流	8.6A	ランニングレンジ	1660×600mm
モーターパワー(連続)	3馬力(2.2kW)	ランニングベルト	3460×600×2.5mm
モーターパワー(最大)	7馬力	電源コード	20A



WH801A

業務用トレッドミル
タッチスクリーンタイプ



789,800円(税込)

マシンサイズ	2300×1000×1800mm	速度範囲	1.0～20.0km/h
重量	237kg	勾配範囲	0～15%
耐重量	180kg	消費カロリー表示	0～999kcal
ディスプレイ	LCD	走行時間表示	0.00～99.59(分:秒)
電源	AC220V ±10%	走行距離表示	0.00～99.99km
定格周波数	50HZ	心拍数表示	50～250回/分
定格電流	8.6A	ランニングレンジ	1660×600mm
モーターパワー(連続)	3馬力(2.2kW)	ランニングベルト	3460×600×2.5mm
モーターパワー(最大)	7馬力	電源コード	20A



WH803B

業務用トレッドミル
キーボードタイプ



484,000円(税込)

マシンサイズ	2290×960×1630mm	速度範囲	1.0～20.0km/h
重量	233kg	勾配範囲	0～20%
耐重量	180kg	消費カロリー表示	0～999kcal
ディスプレイ	LCD	走行時間表示	0.00～99.59(分:秒)
電源	AC220V ±10%	走行距離表示	0.00～99.99km
定格周波数	50HZ	心拍数表示	50～250回/分
定格電流	8.6A	ランニングレンジ	1550×580mm
モーターパワー(連続)	3馬力(2.2kW)	ランニングベルト	3460×580×2.0mm
モーターパワー(最大)	7馬力	電源コード	20A



WH804

セミカーブトレッドミル

外形寸法(mm):[D]1210×[W]680×[H]1125
本体重量:45kg

165,000円(税込)



WH805

業務用
カーブトレッドミル

外形寸法(mm):[D]2000×[W]910×[H]1530
本体重量:184kg

418,000円(税込)



WH806

業務用
カーブトレッドミル

外形寸法(mm):[D]2000×[W]910×[H]1530
本体重量:184kg

374,000円(税込)



WH807

業務用
カーブトレッドミル

外形寸法(mm):[D]2000×[W]900×[H]1530
本体重量:188kg

418,000円(税込)



WH808

業務用
カーブトレッドミル

外形寸法(mm):[D]1430×[W]830×[H]1600
本体重量:116kg

330,000円(税込)



WH810

スピニングバイク

外形寸法(mm):[D]1030×[W]580×[H]1140
本体重量:72kg

93,500円(税込)



WH811

スピニングバイク

外形寸法(mm):[D]1030×[W]580×[H]1140
本体重量:72kg

95,700円(税込)



WH812

スピニングバイク

外形寸法(mm):[D]2095×[W]780×[H]1685
本体重量:118kg

95,700円(税込)



WH813

スピニングバイク

外形寸法(mm):[D]1960×[W]690×[H]1760
本体重量:118kg

154,000円(税込)



WH813A

スピニングバイク

外形寸法(mm):[D]1255×[W]600×[H]1270
本体重量:72kg

181,500円(税込)



WH813B

スピニングバイク

外形寸法(mm):[D]1310×[W]375×[H]910
本体重量:77kg

192,500円(税込)



WH813C

スピニングバイク

外形寸法(mm):[D]1250×[W]660×[H]1140
本体重量:60kg

187,000円(税込)



WH814

スピニングバイク



外形寸法(mm):[D]1260×[W]700×[H]1330
本体重量:65kg

154,000円(税込)



WH815

マグネット
スピニングバイク



外形寸法(mm):[D]1220×[W]600×[H]1220
本体重量:70kg

162,800円(税込)



WH816

マグネット
スピニングバイク

外形寸法(mm):[D]1140×[W]570×[H]1100
本体重量:68kg

196,900円(税込)



WH817

マグネット
スピニングバイク

外形寸法(mm):[D]1400×[W]560×[H]1300
本体重量:55kg

162,800円(税込)



WH817A

マグネット
スピニングバイク

外形寸法(mm):[D]1300×[W]560×[H]1200
本体重量:65kg

176,000円(税込)



WH817B

マグネット
スピニングバイク

外形寸法(mm):[D]1960×[W]690×[H]1760
本体重量:55kg

176,000円(税込)



WH818

プロスピバイク
マグネットタイプ

外形寸法(mm):[D]1290×[W]660×[H]1100
本体重量:40kg

187,000円(税込)



WH819

エアバイク

外形寸法(mm):[D]1293×[W]592×[H]1229
本体重量:55kg

162,800円(税込)



WH820

エアバイク

外形寸法(mm):[D]1400×[W]780×[H]1340
本体重量:68kg

162,800円(税込)



WH821

エアバイク

外形寸法(mm):[D]1293×[W]592×[H]1229
本体重量:55kg

174,900円(税込)



WH822

エアバイク

外形寸法(mm):[D]1250×[W]540×[H]1200
本体重量:56kg

302,500円(税込)



WH822A

エアバイク

外形寸法(mm):[D]1260×[W]700×[H]1330
本体重量:65kg

196,900円(税込)



WH822B

エアバイク

外形寸法(mm):[D]1279×[W]600×[H]1220
本体重量:70kg

196,900円(税込)



WH823

レジスタンスエアバイク

外形寸法(mm):[D]1300×[W]550×[H]1200
本体重量:68kg

176,000円(税込)



WH824

スキーマシン

外形寸法(mm):[D]1300×[W]600×[H]2140
本体重量:118kg

137,500円(税込)



WH825

ロウイングマシン

外形寸法(mm):[D]2300×[W]630×[H]360
本体重量:42kg

121,000円(税込)



WH825A

ロウイングマシン

外形寸法(mm):[D]2300×[W]510×[H]760
本体重量:68kg

220,000円(税込)



WH826

ロウイングマシン

外形寸法(mm):[D]2460×[W]785×[H]1060
本体重量:56kg

363,000円(税込)



WH828

アップライトバイク

外形寸法(mm):[D]1110×[W]560×[H]1480
本体重量:85kg

330,000円(税込)



WH828A

アップライトバイク

外形寸法(mm):[D]1250×[W]550×[H]1500
本体重量:80kg

352,000円(税込)



WH829

アップライトバイク

外形寸法(mm):[D]1060×[W]640×[H]1500
本体重量:90kg

198,000円(税込)



WH830

リカンベントバイク

外形寸法(mm):[D]1600×[W]620×[H]1280
本体重量:110kg

286,000円(税込)



WH830A

リカンベントバイク

外形寸法(mm):[D]1700×[W]750×[H]1250
本体重量:105kg

467,500円(税込)



WH831

リカンベントバイク

外形寸法(mm):[D]2000×[W]650×[H]1410
本体重量:130kg

690,800円(税込)



WH832

エリプティカルマシン

外形寸法(mm):[D]2100×[W]640×[H]1800
本体重量:160kg

327,800円(税込)



WH833

エリプティカルマシン

外形寸法(mm):[D]2150×[W]720×[H]1900
本体重量:150kg

401,500円(税込)



WH833A

エリプティカルマシン

外形寸法(mm):[D]2150×[W]720×[H]1900
本体重量:144kg

536,800円(税込)



WH834

エリプティカルマシン

外形寸法(mm):[D]2050×[W]660×[H]1800
本体重量:145kg

385,000円(税込)



WH834A

フォールディング
エリプティカルマシン

外形寸法(mm):[D]2000×[W]600×[H]1700
本体重量:110kg

374,000円(税込)



WH835

エリプティカルマシン

外形寸法(mm):[D]2250×[W]715×[H]1795
本体重量:150kg

814,000円(税込)



WH836

ヘリックスラテラルトレーナー

外形寸法(mm):[D]1020×[W]1000×[H]1720
本体重量:127kg

385,000円(税込)



WH837

ステアマスター

外形寸法(mm):[D]1460×[W]820×[H]2080
本体重量:230kg

429,000円(税込)



WH838

Sフォース
パフォーマンストレーナー

外形寸法(mm):[D]1820×[W]690×[H]1660
本体重量:168kg

539,000円(税込)



FRAME SHOWN IN -60°

S-TRC



トレッドミル
LCDコンソール

1,686,300円(税込)



FRAME SHOWN IN -60°

S-CTX



クロストレーナー
LCDコンソール

1,386,000円(税込)

マシンサイズ	2060×810×1470mm
重量	242kg
耐重量	227kg
走行面	1520×546mm
床から走行面までの高さ	178mm
フレーム	パウダーコートスチール
ドライブモーター	交流(AC) 5馬力
電源	220V専用回線 15amp プラグ NEMA6-15 110V専用回線 20amp プラグ NEMA5-20
認証	UL/CSA,CE,FCC,CISPR
ローラー	9cm密封軸受 (ベアリング)
サスペンション	SoftTrac®トリプルセルネオブレングム
ランニングデッキ	リバーシブル 2.5cm、複合ファイバーボード ワックシング不要
傾斜	0~15% 0.5%刻み
スピード	0.8~20km/h 0.1km/h刻み
ハートレートモニター	Polar®遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
表示測定値	スピード、傾斜、時間、距離、カロリー カロリー/時間、ワット、メッツ、ハートレート ワークアウトプロフィール、モチベーショントラック
コンソールボタン機能	クイックスタート、停止/一時停止、数字キーパッド ファンボタン、スピード及び傾斜アップ/ダウンボタン プログラム選択ボタン
標準装備	デュアルパーソナルファン、緊急停止ボタン 安全ランヤード、ボトル/アクセサリホルダー

マシンサイズ	1930×760×1830mm
重量	219kg
耐重量	159kg
ステップアップ高	1830mm
スライド幅	mm
フレーム	パウダーコートスチール
電源	セルフパワー オプション外部電源 12v/5amp ACアダプター
認証	UL/CSA,CE,FCC,CISPR
レジスタンス	強度 20段階
ハートレートモニター	Polar®遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
表示測定値	ステップ数/分、レベル、時間、距離、カロリー カロリー/時間、ワット、メッツ、ハートレート ワークアウトプロフィール、モチベーショントラック
コンソールボタン機能	クイックスタート、数字キーパッド ファンボタン、アップ/ダウンボタン プログラム選択ボタン
標準装備	パーソナルファン、ボトル/アクセサリホルダー SoftTrac®ペダル



S-UBX

アップライトバイク



584,100円(税込)



FRAME SHOWN IN -60°

S-RBX

リカンベントバイク



676,500円(税込)

マシンサイズ	1170×580×1450mm
重量	71kg
耐重量	159kg
ペダル/クランク	ラチェットストラップ付デュアルペダル モールステーパーストームブラケット
フレーム	パウダーコートスチール
電源	セルフパワー オプション外部電源 12v/5amp ACアダプター
認証	UL/CSA,CE,FCC,CISPR
レジスタンス	強度 20段階
ハートレートモニター	Polar®遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
表示測定値	ペダル回転数/分、レベル、時間、距離、カロリー カロリー/時間、ワット、メッツ、ハートレート ワークアウトプロフィール、モチベーショントラック
コンソールボタン機能	クイックスタート、数字キーパッド ファンボタン、アップ/ダウンボタン プログラム選択ボタン
標準装備	パーソナルファン、ボトル/アクセサリホルダー

マシンサイズ	1680×660×1350mm
重量	96kg
耐重量	159kg
ペダル/クランク	ラチェットストラップ付デュアルペダル モールステーパーストームブラケット
フレーム	パウダーコートスチール
電源	セルフパワー オプション外部電源 12v/5amp ACアダプター
認証	UL/CSA,CE,FCC,CISPR
レジスタンス	強度 20段階
ハートレートモニター	Polar®遠隔測定、コンタクトハートレートシステム
表示測定値	ペダル回転数/分、レベル、時間、距離、カロリー カロリー/時間、ワット、メッツ、ハートレート ワークアウトプロフィール、モチベーショントラック
コンソールボタン機能	クイックスタート、数字キーパッド ファンボタン、アップ/ダウンボタン プログラム選択ボタン
標準装備	パーソナルファン、ボトル/アクセサリホルダー